



KX40



INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

Portata (L/min)	Flow (L/min)	344
Portata (US Gpm)	Flow (US Gpm)	91
Regime di rotazione (rpm)	Rotation regime (rpm)	1500 / 1800 / 2200
Pressione (MPa)	Pressure (MPa)	14
Pressione (bar)	Pressure (bar)	140
Pressione (psi)	Pressure (psi)	2030
Potenza (hp)	Power (hp)	125
Potenza (kW)	Power (kW)	92
Dimensioni d'ingombro L x l x h (mm)	Overall dimensions L x l x h (mm)	700x594x308
Peso (kg)	Weight (kg)	168

KX40

VERSIONI - VERSIONS

Riduttore con albero maschio con linguetta - GAS - 1500 rpm - R=1,37 - Gearbox with male shaft (key) - GAS - 1500 rpm - R=1,37	Pag.	3
Riduttore con albero maschio con linguetta - GAS - 1800 rpm - R=1,667 - Gearbox with male shaft (key) - GAS - 1800 rpm - R=1,667	Pag.	5
Riduttore con albero maschio con linguetta - GAS - 2200 rpm - R=2,048 - Gearbox with male shaft (key) - GAS - 2200 rpm - R=2,048	Pag.	7

Riduttore con albero maschio con linguetta - GAS - 1500 rpm - R=1,37 - Gearbox with male shaft (key) - GAS - 1500 rpm - R=1,37

Ref.	Codice - Part n°	Qtà - Qty	Descrizione	Description
------	------------------	-----------	-------------	-------------

Riduttore con albero maschio con linguetta - GAS - 1800 rpm - R=1,667 - Gearbox with male shaft (key) - GAS - 1800 rpm - R=1,667

Ref.	Codice - Part n°	Qtà - Qty	Descrizione	Description
------	------------------	-----------	-------------	-------------

Riduttore con albero maschio con linguetta - GAS - 2200 rpm - R=2,048 - Gearbox with male shaft (key) - GAS - 2200 rpm - R=2,048

Ref.	Codice - Part n°	Qtà - Qty	Descrizione	Description
------	------------------	-----------	-------------	-------------